Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 17:13

Link do produktu: https://lepiancustomshop.pl/pistolet-iwata-ws-primer-18-do-podkladu-nowosc-p-735.html



Pistolet Iwata WS PRIMER 1.8 do podkładu NOWOŚĆ !!!!

Cena brutto	**1 525,00 zł**
Cena netto	**1 239,84 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

IWATA WS PRIMER DYSZA 1,8

Z przyjemnością przedstawiamy pierwszy w historii IWATA sygnowany pistolet natryskowy przeznaczony wyłącznie do aplikacji podkładów: WS-Primer. Zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnej precyzji i stałej wydajności, ten innowacyjny pistolet natryskowy jest dostępny w dwóch wersjach, z których każda jest zoptymalizowana pod kątem najbardziej istotnych zastosowań podkładów, używanych przez profesjonalistów poszukujących nieskazitelnych rezultatów.
Dzięki zaawansowanej technologii Anest Iwata, WS-Primer zapewnia równomierne rozprowadzanie i gładkie wykończenie, skracając czas obróbki i optymalizując zużycie materiału. Idealne do przygotowania każdej powierzchni do ostatecznej aplikacji, narzędzie to podnosi standardy w branży.
Wybierz Anest Iwata WS-Primer i przenieś jakość wykończenia na wyższy poziom.
Nasza technologia Split Nozzle™ zwiększa atomizację, kierując przepływ powietrza precyzyjnie przez trzy nacięcia na dyszy. Zwiększa dokładność nawet przy niskim ciśnieniu, zapewniając unikalny wzór natrysku Anest Iwata: płaski i owalny —idealny do pracy wymagającej dokładności i oszczędności materiału.


WS-primer
ANEST IWATA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

waga bez kubka:
380g

Złącze powietrza:
G1/4" M

Poziom hałasu (LEQ)*:
85 db(A)

Złącze materiału:
G1/4" F

* Punkt pomiarowy: 1 m do tyłu od pistoletu, 1,6 m wysokości.



"Pistolet natryskowy który aplikuje podkład wypełniający

TAK ŁATWO JAK MOKRO NA MOKRO"

Michael Dick - Kfz Dorfmeister GmbH

DANE TECHNICZNE

Rodzaj aplikacji	Kod & nazwa modelu	Rozmiar dyszy ø mm (cal)	Głowica	Ustawione Ciśnienie bar (psi)	Zużycie powietrza Nl/min (cfm)	Szerokość wzoru mm (cal)	Oznaczenie dyszy materiałowej	Oznaczenie Igilicy	Dysza materiałowa & iglica
Mokro na mokro	130811A0 WS-Primer-12	1.2 (0.047)	WS-PRIMER-01	2.0 (29)	370 (13.06)	150 (5.90)	AI WSP 12	10-12 WSP	930772A0
	130812A0 WS-Primer-13	1.3 (0.051)				180 (7.08)	AI WSP 13	13-18 WSP	930773A0
	130813A0 WS-Primer-14	1.4 (0.055)				190 (7.48)	AI WSP 14		930774A0
Podkład wypełniający	130830A0 WS-Primer-14	1.4 (0.055)				190 (7.48)	AI WSP 14		930774A0
	130815A0 WS-Primer-16	1.6 (0.062)				210 (8.26)	AI WSP 16		930776A0
	130816A0 WS-Primer-18	1.8 (0.070)				235 (9.25)	AI WSP 18		930777A0